



**Váš partner pro funkční
a designové řešení prodejen**



www.rnservis.cz



Excelentní

Patentově chráněný materiál nové generace zajišťuje vysokou ochranu proti rozbití tácu i při pádu z výšky. Tloušťka stěny tácu je 4 mm, tácy jsou vyráběny vysokotlakým vstřikováním. To zajišťuje jejich kompaktní strukturu a vysokou pevnost (v testech prošlo zkouškami 99,9% vzorků). Materiál je vhodný pro teploty od -40°C do +120°C, což z něj dělá jedinečný výrobek s širokým spektrem použití. Tácy mají díky revolučnímu materiálu dobrou vodivost tepla i chladu. Spolu s malými opěrnými nožkami v rozích zajišťují vysokou efektivitu prostupu tepla a spodní cirkulaci chladného i teplého vzduchu ve vašich vitrínách.



Tepelná odolnost

vysoká odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám od -40°C do +120°C



Sestavy

Těsná návaznost pro maximální využití prostoru



Zakulacené nohy

Zajišťují lepší cirkulaci vzduchu pod tácky.



Vystavení

Dostupné ve 3 barvách a výškách.

Provedení

Zaoblené rohy bez okrajů pro snadné vymytí nečistot.



Odolnost proti rozbití

Nerozbitelnost v 99,9 % případů.




Nechte své produkty vyniknout...

Představujeme Vám novou produktovou řadu předního italského výrobce polykarbonátových táců do vitrín.

Při návrhu táců jsme vycházeli ze zkušeností a potřeb řezníků. Z výsledků studií vyšla řada tří různých výšek a tří barev nejlépe podporujících prodej vašich výrobků. Široká rozměrová řada zajišťuje maximální využití výstavní plochy vašich vitrín. Problematická místa pro vystavení produktů, jako jsou rohy a hluboké plochy, vyřešíte snadno využitím kaskád. Kaskády zajistí maximální pozorovací úhel zákazníka tak, aby již nebylo žádné vaše zboží přehlédnutelné.

TB01402 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška	280 mm
šířka	140 mm
hloubka	20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB01405 C/B/V




Rozměry (v mm)

výška	280 mm
šířka	280 mm
hloubka	50 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB01408 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška	280 mm
šířka	140 mm
hloubka	50 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02102 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška	280 mm
šířka	140 mm
hloubka	80 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02105 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška	210 mm
šířka	420 mm
hloubka	20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02108 C/B/V




Rozměry (v mm)

výška	280 mm
šířka	210 mm
hloubka	20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02802 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 280 mm
hloubka 80 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02805 C/B/V




Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 280 mm
hloubka 20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB02808 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška 210 mm
šířka 420 mm
hloubka 50 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB03202 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 420 mm
hloubka 20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB03205 C/B/V




Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 210 mm
hloubka 80 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB04201 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 420 mm
hloubka 50 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

TB04205 C/B/V



Rozměry (v mm)

výška 280 mm
šířka 210 mm
hloubka 50 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)
■ vínová (V)

Kaskády

TB0114



Rozměry (v mm)

délka 420 mm
šířka 280 mm
výška 25/45/65 mm

TB0121



Rozměry (v mm)

délka 420 mm
šířka 210 mm
výška 25/45/65 mm

TB0128



Rozměry (v mm)

délka 140 mm
šířka 280 mm
výška 25/45/65 mm

TB0214



Rozměry (v mm)

délka 210 mm
šířka 280 mm
výška 25/45/65 mm

Rohové systémy – tácky/kaskády

TB03001



Rozměry (v mm)

úhel 22,5°
šířka 865 mm
hloubka 20 mm

Barevné provedení

□ bílá (B)

TB04501 C/B



Rozměry (v mm)

úhel 22,5°
šířka 865 mm
hloubka 20 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)

TB03001 R



Rozměry (v mm)

úhel 22,5°
šířka 865 mm
výška 65 mm

Barevné provedení

■ černá (C)

TB04501 R



Rozměry (v mm)


úhel 22,5°
šířka 865 mm
výška 65 mm

Barevné provedení

■ černá (C)

Netradiční kompozice

TB0111



Rozměry (v mm)


délka 800 mm
šířka 800 mm
výška 65 mm



Provedení

levá

TB0222



Rozměry (v mm)


délka 800 mm
šířka 800 mm
výška 65 mm



Provedení

pravá

TB0333



Rozměry (v mm)


délka 800 mm
šířka 800 mm
výška 65 mm



Provedení

levá

TB0444



Rozměry (v mm)

délka 800 mm
šířka 800 mm
výška 65 mm




Provedení

pravá

Tácky do sestav

TB01206 C/B



Rozměry (v mm)


délka	280 mm
šířka	280 mm
hloubka	40 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)



TB02404 C/B



Rozměry (v mm)


délka	240 mm
šířka	170 mm
hloubka	40 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)



TB04279 C/B



Rozměry (v mm)

délka	800 mm
šířka	580 mm
hloubka	40 mm

Barevné provedení

■ černá (C)
□ bílá (B)







Pokrytí celé České republiky



Obchodní oddělení

Josef Pavlík

Telefon: +420 730 898 055

E-mail: pavlik@rnservis.cz

Bc. Terézia Malá,

Telefon: +420 773 098 383

E-mail: mala@rnservis.cz

Optimální kombinaci tácků vám pomůže vybrat:

Ing. Jaroslav Štefec

Telefon: +420 735 173 142

E-mail: stefec@rnsevis.cz





www.rnservis.cz